

NeoVac

Energie sicherer machen.

Lösungen zur sicheren Lagerung
von flüssiger Energie.



Sichere Lagerung und Beförderung von Energie und Wasser

Energie und Wasser sind ein kostbares Gut und müssen daher sicher aufbewahrt und transportiert werden können. An die entsprechende Infrastruktur werden aus gutem Grund hohe Anforderungen gestellt. Diese Anforderungen erfüllt NeoVac seit Jahrzehnten und ist in der sicheren Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten schweizweit führend.

Leckschutz und Werterhaltung

NeoVac bietet Ihnen passende Lösungen, damit Sie Ihre Anlagen sicher, zuverlässig und wirtschaftlich betreiben können. Spezielle Leckwarnsysteme garantieren zudem eine 24-Stunden-Überwachung, die automatisch Alarm schlägt, wenn es undichte Stellen geben sollte.

Umweltlösungen

Unsere Hochwasserbarrieren meistern extreme Wasserverhältnisse, Löschwasserbarrieren dichten zuverlässig kontaminiertes Löschwasser ab und Spaltanlagen sorgen für eine saubere Trennung der Abwässer. Und mit unseren Betriebskontrollen helfen wir, wassergefährdende Flüssigkeiten richtig zu lagern, korrekt zu entsorgen und beraten zum Thema Umweltschutz.

Anlagentechnik

Ob Industrieanlagen oder Tankstellen: Wir bieten ganzheitliche, massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Unsere Spezialist:innen stehen Ihnen beim Engineering, der Projektierung, Planung und Realisation zur Seite und stellen sicher, dass alle gelieferten Systeme die geforderten Richtlinien erfüllen.

Service

Mit unseren Servicedienstleistungen sorgen wir für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Anlagen. Als Kund:innen profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, lokalen Präsenz und unseren sehr guten Verbindungen zur Branche. Wir verfügen über ein flächendeckendes schweizweites Servicenetz mit über 20 speziell ausgebildeten Servicetechniker:innen.



Leckschutz und Werterhaltung

Dauerhafte Werterhaltung für sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Anlagen



Anlagentechnik

Engineering, Projektierung, Planung und Realisation von Spezialfällen



Umweltlösungen

Ganzheitliche Schutzsysteme für sichere Gebäude und eine saubere Umwelt



Service

Flächendeckendes schweizweites Servicenetz mit über 20 Servicetechniker:innen und Pikettdienst



Wir sind Expert:innen in der Erstellung, Wartung und Sanierung von Tankanlagen, Rohrleitungen sowie Schutz- und Warnsystemen und bieten unseren Kund:innen bedarfsgerechte Komplettlösungen – und das seit Jahrzehnten.

Ihr NeoVac-Team

Über 500 Fachleute im Einsatz für die sichere Lagerung und clevere Nutzung von Energie und Wasser.



Umwelt sicherer machen.

Schützen Sie Ihre Anlagen vor Schäden – wir bieten Ihnen die passenden Lösungen, damit Ihre Anlagen sicher, zuverlässig und wirtschaftlich betrieben werden können. Unsere speziellen Leckwarnsysteme überwachen Ihre Anlagen zudem rund um die Uhr und sorgen damit für einen lückenlosen Schutz.



**100% Schutz
vor auslaufenden
Flüssigkeiten**



**Zugelassene
Sanierungssysteme**



**Enge Branchen-
kontakte**



**Fachgerechte und
individuell auf
Ihre Bedürfnisse
abgestimmte Lösungen**



**24-Stunden-Überwachung
Ihrer Anlagen**

Kathodenschutz

Bewahren Sie Ihren erdverlegten Stahltank vor erdseitigen Korrosionsschäden. Der kathodische Korrosionsschutz ist ein elektrochemisches Verfahren, welches zuverlässig die Bildung von Korrosion verhindert. Das System hilft entscheidend mit, die Lebensdauer Ihres erdverlegten Stahltanks zu verlängern. Die Korrosionsschutzeinrichtung kann auch bei länger bestehenden und ungeschützten Tankanlagen nachgerüstet werden.

Leckschutz

Erdverlegte doppelwandige Anlagen sind grundsätzlich sicher, entziehen sich allerdings aufgrund der Lage im Erdreich dem Kontrollblick des Menschen. Leckwarnsysteme überwachen Ihre Anlagen rund um die Uhr, sorgen für ein hohes Sicherheitsniveau und alarmieren im Falle eines Lecks. Mit dem Doppelrohr «NeoWatch» können zudem unsichtbar verlegte Leitungen überwacht werden.



«NeoWatch» Doppelrohr



Vakuum Leckanzeigergerät LV34

Tankrevision

Wir führen die Tankrevision für alle Tankarten und Tankgrößen aus. Der Tankunterhalt sorgt für langfristige Werterhaltung und ist für die Betriebssicherheit von grundlegender Bedeutung. Als qualifiziertes Fachunternehmen besitzen wir nicht nur das Know-how, sondern auch die richtige Ausrüstung. Zu unserem Leistungsspektrum gehören auch Domschachtsanierungen. Domschächte sind meist grösseren äusseren Einflüssen ausgesetzt als Tanks. Mit einer professionellen Sanierung beugen Sie Schäden und aufwendigeren Arbeiten vor.

Ausserbetriebnahme und Entsorgung

Wer einen Wechsel des Heizsystems plant oder seinen Heizöltank ausser Betrieb setzen möchte, darf dies gemäss Gewässerschutzgesetz nur durch ein Fachunternehmen vornehmen lassen. Unsere Spezialist:innen für Tanksicherheit sind dafür bestens ausgebildet. Sie übernehmen die fachgerechte Reinigung, Demontage und Entsorgung Ihrer Tankanlage.



Folien und Beschichtungen

Von der Tankraumfolie bis zur Auffangwannenbeschichtung: Mit unseren speziellen Folien und Beschichtungsmöglichkeiten garantieren wir umweltgerechte und sichere Lösungen. Wir bieten Ihnen für Neubauten und bestehende Anlagen massgeschneiderte Ergebnisse, die alle gesetzlichen Vorschriften erfüllen, Ihre Anlagen schützen und zum Werterhalt beitragen.

Innenhülle/NeoTwin

Das System NeoTwin wurde für die Sanierung einwandiger Öltanks konzipiert und schafft durch den Einbau von Leckanzeigegeräten beste Voraussetzungen für einen langjährigen Weiterbetrieb Ihrer Anlage. Dabei wird der Tank zuerst professionell gereinigt, sandgestrahlt, beschichtet und anschließend mit einer Tankinnenhülle versehen.



Tankraumfolie

Das Auskleiden von Tankräumen mit speziellen Folien verhindert, dass bei einem Tankleck oder einer Überfüllung Öl durch undichtes Mauerwerk in die Umwelt gelangt. Die NeoVac-Tankraumfolien verfügen über eine SVTI-Zulassung (Schweizerischer Verein für technische Inspektionen) und erfüllen alle geltenden Vorschriften. Sie sind wartungsfrei und unabhängig von der Raumbeschaffenheit und dem Untergrund einbaubar.



Stehtankdoppelboden

Steh tanks müssen im Bodenbereich doppelwandig ausgeführt und mit einer Leckanzeigeeinrichtung überwacht werden. Je nach Zustand des Tankbodens wird dieser zuerst sandgestrahlt und im Anschluss mit einer zwei Millimeter Werterhaltungsbeschichtung versehen. Auf diese Beschichtung oder direkt auf den Stahlboden wird eine Aluminium-Noppenfolie als Zwischenraumbildung verlegt. Darauf folgt eine glasfaserarmierte Kunststoffbeschichtung, welche mit einer Deckschicht versehen wird. Für die Lagerung von Benzin wird die Fläche mit einer Antistatikbeschichtung homogen abgedeckt. Mit unserem zugelassenen Sanierungssystem haben Sie 100%igen Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten.

Benzintankdoppelmantel

Die sichere Lösung für einwandige Tanks: Erdverlegte Benzintanks in einwandiger Ausführung dürfen im Boden belassen werden, wenn Sie über einen Doppelmantel verfügen. Dabei wird auf das sandgestrahlte Blech eine Werterhaltungsbeschichtung appliziert und anschliessend eine Aluminium-Noppenfolie als Zwischenraumbildung verlegt. Danach wird im Handlaminierverfahren eine glasfaserarmierte Kunststoffbeschichtung angebracht. Darauf folgt eine Deckschicht aus Epoxidharz. Den Abschluss bildet der Leitschicht-Streifen, welcher über die gesamte Tanksohle geführt wird. Unser zugelassenes System erfüllt alle geltenden Vorschriften und bietet durch die Vakuumüberwachung besondere Sicherheit.



Auffangwannenbeschichtung

Für die Abdichtung von Auffangwannen und Lagerbehältern bieten wir hochwertige und massgeschneiderte Kunststoffbeschichtungs-lösungen. Diese werden für vielfältige individuelle Korrosionsschutzmassnahmen und zur Wert-erhaltung eingesetzt.

Energieversorgung intelligenter machen.


Abgestimmt bis ins letzte Detail: Unser Angebot ist so vielfältig wie Ihre Bedürfnisse. Wir verstehen uns als Expert:innen, wenn es darum geht, Lösungen für Spezialfälle zu finden – fernab von Standardaufgaben. Ob Industrieanlagen oder Tankstellen: Wir bieten ganzheitliche, massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand. Unsere Spezialist:innen stehen Ihnen beim Engineering, der Projektierung, Planung und Realisation zur Seite. Selbstverständlich erfüllen alle von uns gelieferten Systeme die geforderten Richtlinien.

Neutankanlagen

Seit über 50 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wassergefährdende Flüssigkeiten sicher gelagert werden können. Wir kennen alle Tankarten und finden für Ihre Bedürfnisse die richtige Lösung. Wir beraten neutral und bieten auch nach der Ausführung die Dienstleistung, die für den Unterhalt und die Sicherheit der modernen Lagerung des Energieträgers benötigt wird – damit Sie die Eigenverantwortung als Eigentümer:in jederzeit wahrnehmen können.

Betriebstankstellen

NeoVac bietet das Komplettangebot für Ihre Betriebstankstelle an: Wir begleiten Sie von der Planung bis hin zur Inbetriebnahme ihrer Tankstelle – ob für Boote, Pistenfahrzeuge oder ganz normale Betriebstankstellen für Werkhöfe, Bau- und Transportgewerbe, Industrie oder allgemeines Gewerbe. Ob mit Benzin, Diesel oder Adblue - unsere NeoVac-Spezialist:innen beraten Sie gerne und setzen Ihre individuellen Wünsche unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften um.





Engineering

Profitieren Sie von unserem Engineering-Know-how: Als Partner mit langjähriger Erfahrung im Bereich Tankanlagen, Treibstoff-/Brennstoffversorgung für Grossfeuerungen und Notstromaggregate unterstützen wir Sie im Vorprojekt. Wir übernehmen für Sie sämtliche Besprechungen mit dem Umweltamt, klären die Vorschriften für den Gewässerschutz und stehen Ihnen bei der Variantenbildung und Angebotserstellung zur Seite. Weiterhin unterstützen wir Sie bei dem Funktionsbeschrieb der Anlage, bei der Erstellung von Skizzen, Zeichnungen und dem Hydraulikschema-Prinzip und helfen bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen.

Rohrleitungsbau

Das NeoWatch-Doppelrohr und das Edelstahl-Doppelrohr (Chromstahl-Doppelrohr) sorgen für einen sicheren Transport des flüssigen Mediums von A nach B. Unsere Spezialist:innen erstellen massgeschneiderte Rohrleitungen für jeden Anwendungsbereich. Ob Chromstahl-, Kupfer- oder Stahlleitungen, in einwandiger oder doppelwandiger Ausführung, mit oder ohne Überwachung, geschraubt oder geschweisst: Setzen Sie auf unser Know-how in der Planung, Projektierung und Ausführung. Nach den Arbeiten sorgen die NeoVac-Leckwarnsysteme für eine konstante Überwachung der Anlagen und schützen diese lückenlos.

Versorgungsanlagen für Notstromeinrichtungen und Ölbrenner

Die Planung und Ausführung von anspruchsvollen Ölversorgungsanlagen gehört zu den Kernkompetenzen der NeoVac. Zur Anwendung kommt diese Technologie vor allem für Grossheizungen und Notstromgruppen (Industriebetriebe, Spitäler, Hotels, Thermalbäder etc.), bei Blockheizkraftwerken und Asphalterheizungsanlagen. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen und sorgen für eine professionelle und gesetzeskonforme Ausführung.



50 Jahre Erfahrung



Bedarfsgerechte Lösungen für den Privat- oder Industriebereich



Chromstahl-, Kupfer oder Stahlleitungsbau



Eigene Chromstahl-Werkstatt

Gebäude sicherer machen.

Sorgen Sie optimal vor und verhindern Sie Hochwasserschäden: Das NeoVac-Hochwasser-Schutzsystem ist speziell für die Sicherheit bei aussergewöhnlichen Wasserverhältnissen ausgelegt. Für eine saubere Umwelt sorgen unsere NeoVac-Löschwasserbarrieren. Damit werden im Ernstfall Aus- und Durchgänge zuverlässig vor kontaminiertem Löschwasser geschützt.

Hochwasserschutzsysteme

Bleiben Sie auf der trockenen Seite: Mit den NeoVac-Hochwasserbarrieren sind Sie im Hochwasserfall bestens gerüstet. Sie bewahren Objekte, Gebäude, Strassen und Bewohner:innen zuverlässig vor Wasser, Schlamm und Schmutz. Mit der vielfältigen Produktpalette lassen sich unterschiedliche Schutzmassnahmen realisieren. Dabei ist je nach System die Abschottungshöhe anpassbar. Auch Standard- oder Eckfenster dichten Sie mit den Fensterabschottungen vollständig ab. Dank einfacher Handhabung können die Hochwasserbarrieren ohne grossen Kraftaufwand montiert werden. Im Notfall müssen lediglich die Sperrkörper eingesetzt und verspannt werden. Langwieriges Einziehen von Dichtungen oder kraftaufwendiges Zusammenpressen der Barrieren entfallen.

Löschwasserbarrieren

Kontaminiertes Löschwasser kann beträchtliche Umweltschäden verursachen. Die NeoVac-Rückhaltesysteme schützen die Umwelt vor auslaufendem Gefahrgut oder kontaminiertem Löschwasser und dichten Aus- und Durchgänge im Ernstfall zuverlässig ab. Aktuelle Sicherheitsrichtlinien können beim

Einbau problemlos erfüllt werden. Das System überzeugt durch seine hochwertigen Materialien und beeindruckende Robustheit. Die kompressible Dichtung ist schwer entflammbar, chemikalienbeständig und bietet selbst bei unebenen Bodenbelägen bis maximal fünf Millimeter Höhe einen sicheren Auslaufschutz. Bauliche Veränderungen sind für die Installation kaum nötig. Das Rückhaltesystem ist als mobile, halb- oder vollautomatische Version lieferbar. Auch Lösungen für Sonderfälle wie zum Beispiel Schachtabdeckungen finden Sie bei uns.

Spaltanlagen

NeoVac-Spaltanlagen sorgen für die Reinigung betrieblicher Abwässer aus Autogaragen, Malerbetrieben, Karosseriebetrieben, Transportunternehmen, Werkhöfen und mechanischen Werkstätten. Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Projektierung und das Einholen der Bewilligungen beim Gewässerschutzamt geht. Unsere speziell ausgebildeten Expert:innen übernehmen die Installation und Wartung der Anlagen und sind zur Stelle, wenn es um Servicearbeiten geht.

Hochwasserschutzsysteme



Profile lassen sich mehrfach verstärken



Stufenweiser Aufbau möglich



Praktisch hundertprozentige Abdichtung



Individuelle Planung und Ausführung durch unsere Spezialist:innen




Hochwasserschutzsysteme

Biotopfolie

Die nach Mass konfektionierte NeoVac-Brauchwasserfolie für künstliche Biotope, Seen oder Teiche sorgt für eine langlebige und funktionsfähige Anlage. NeoVac-Brauchwasserfolien sind dehnungsfähig, wurzelfest, physiologisch unbedenklich, UV-beständig, in hohem Masse reissfest und gut schweisbar.

Betriebskontrollen

Abwasser von Industrie- und Gewerbebetrieben ist oft schwer belastet. Darum ist es für Unternehmen wichtig, die wassergefährdenden Flüssigkeiten gesetzeskonform zu lagern und wieder korrekt zu entsorgen. Im Auftrag des Autogewerbeverbands der Schweiz (AGVS) führt NeoVac in Betrieben des Autogewerbes (dazu zählen Autoreparatur-, Karosserie-, Lackier-, Transport-, Landmaschinen- und Baumaschinenbetriebe, Bauwerk- sowie kantonale und gemeindeeigene Werkhöfe) die gesetzlich vorgeschriebenen Umweltkontrollen durch.



Pneumatische Löschwasserbarrieren

Löschwasserbarrieren



**Massgeschneiderte
Lösungen**



**Manuelle oder automatische
Löschwasserbarrieren**



**Möglichkeit zur
Steuerung über
Gebäudeleitsysteme**



Service umfassender machen.

Wir versorgen Sie mit dem nötigen Know-how und der innovativsten Technik, damit die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen gewährleistet ist. Auf diese Weise leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu sauberen und umweltfreundlichen Prozessen. Als Kund:in profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, lokalen Präsenz und unseren Branchenkontakten.



Unsere Serviceleistungen

- Service Leckanzeigergeräte und Spezialfüllsicherungen
- Kathodenschutzanlagen
- Treibstoffversorgungen (Förderpumpen, Rohrleitungen, Sicherheitsketten)
- Störungsbehebung
- NeoLink-Tankfüllstandsüberwachung
- Reparatur/Batteriewechsel
- Betriebskontrollen (AGVS)
- Spaltanlagen
- Hochwasserschutzsysteme

Professionell und zuverlässig

Wir verfügen über ein flächendeckendes schweizweites Servicenetz mit über 20 Servicetechniker:innen und stellen mit einem 24/7-Pikettdienst in der gesamten Schweiz einen reibungslosen Service sicher. Die NeoVac-Spezialist:innen für Tanksicherheit wurden extra in der Fachrichtung des apparativen Gewässerschutzes ausgebildet und sind

bestens mit allen Eventualitäten vertraut. NeoVac verfügt über eine grosse Auswahl von Ersatzteilen und Produkten für sämtliche Geräte und bietet Ihnen eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung ganz nach Ihrem Bedarf. Unsere qualitativ sehr guten Geräte bieten wir Ihnen zu markgerechten Preisen an.



**Hochspezialisiertes Personal
und langjährige, enge Branchen-
kontakte**



24/7-Pikettdienst




**Flächendeckendes
schweizweites Servicenetz**

Making energy smarter

NeoVac ist Ihr innovativer Komplettanbieter von Lösungen rund um die intelligente und ressourcenschonende Nutzung von Energie und Wasser. Im rasanten Wandel der Zeit sind wir ein zuverlässiger Partner, der proaktiv neue Entwicklungen verfolgt und clevere Lösungen bereitstellt.

Erfahren Sie mehr über unsere Leistungen auf neovac.ch oder bei einem persönlichen Beratungsgespräch.




Unsere Kernleistungen

Effiziente Nutzung und Optimierung von Energie.

Transparente Messung, Monitoring und Abrechnung von Energie und Wasser.

Sichere Lagerung und Beförderung von Energie und Wasser.





NeoVac

Gemeinsam Energie besser machen.

Haben Sie Fragen oder ein konkretes Projekt?
Gerne zeigen Ihnen unsere Fachspezialist:innen
die für Sie sinnvollen Lösungen auf.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

+41 58 715 50 50

info@neovac.ch

PS 2310 A174D

Hauptsitz

NeoVac AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Servicestellen

Oberriet	Sissach
Crissier	Worb
Dübendorf	Ruggell / FL
Porza	